



Polswiat modern

innowacyjne systemy ogrodzeń
innovative fencing systems

System ogrodzeniowy POLSWAT MODERN powstał z potrzeb zmieniającego się rynku ogrodzeń w Polsce i na Świecie. Nasza firma zajmuje się produkcją i dystrybucją stalowych elementów kutych i od roku 1999 stale się rozwija. Nasze doświadczenie i rozbudowa parku maszynowego pozwoliły stworzyć ofertę paneli ciętych laserowo, idealnie zastępujących tradycyjne ogrodzenia kute oraz masowo produkowane ogrodzenia profilowe. Ilość wzorów oraz możliwość skalowania paneli do dowolnych wymiarów dają nieskończone możliwości wyróżnienia Państwa inwestycji nadając jej unikalnego i wyjątkowego charakteru.

POLSWAT MODERN fencing system was created from the needs of changing Polish and World's fencing trends. Our company is leading in production and distribution of wrought iron elements since 1999 and we are constantly evolving. Our experience and expansion of the machine park helped to create POLSWAT MODERN panels, perfect replacement for traditional fences and mass-produced profile fences. Many designs and scale ability to any size provides endless possibilities to distinguish your investment, giving it a unique and exceptional characteristic.



Sam zdecyduj jak ma wyglądać Twoje ogrodzenie. Dopasuj wszystkie elementy według swoich upodobań tak by ogrodzenie najlepiej wpisało się w otoczenie jednocześnie zapewniając komfort i bezpieczeństwo.


- wyślij nam wymiary swojego ogrodzenia a przygotujemy ofertę i wizualizację
- wybierz czy ma być to brama przesuwna czy uchylna,
- wybierz panele które chciałbyś widzieć w swoim ogrodzeniu,
- dopasuj kolor ogrodzenia do elewacji budynku podkreślając jej wyjątkowość i styl (do wyboru pełna paleta barw z palety kolorów RAL).
- skorzystaj z szerokiej gamy napędów firmy CAME

Nasze ogrodzenia wykonujemy ze stali, zabezpieczamy przed korozją metoda cynkowania ogniowego i malowania proszkowego. Takie zabezpieczenie pozwala nam zagwarantować Państwu spokój na długi czas.

Decide how you want your fence to look like. Match all the elements according to your preferences so that your fence will fit with environment while providing comfort and safety.

- send us the dimensions of your fence and we will prepare a visualization
- select gate type: sliding or swing gate
- select pattern of the panels
- choose a color that will highlight the uniqueness of your investment (full RAL palette available).
- select an automation type from our CAME offer

Our fences are made from steel, protected by hot-dip galvanizing method and powder coating. This allows us to provide an long time guarantee.



70.70.2.0940

szerość
/ width

wysokość
/ height

grubość
/ thickness

nr wzoru
/ pattern no.

Panele POLSWAT MODERN najczęściej wykonywane są ze stali, która jako surowiec stanowi jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Możliwe jednak jest również wykonanie paneli: z blachy stalowej cynkowanej, blachy aluminiowej, blachy kwasoodpornej. Na życzenie gotowe panele malujemy proszkowo na dowolny kolor z palety kolorów RAL.

POLSWAT MODERN panels are usually made of steel, which as a raw material is one of the basic used in construction. However you also can choose: galvanized steel, aluminum, stainless steel. On request, panels can be powder coated in any color from RAL palette.

- A - aluminium/ auminum
- C - blacha czarna/ steel
- I - blacha kwasoodporna AISI 304 / stainless steel AISI 304
- M - blacha czarna malowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL / powder coated steel
- O - blacha ocynkowana/ galvanised steel



Opatentowany przez nas system pozwala łatwo i szybko wykonać gotowe przęsło lub balustradę bez potrzeby spawania paneli do ramy. Panele występują w wersji prostej lub z zagiętymi krawędziami co dodatkowo usztywnia panel. Sposób i technika montażu zależy od przeznaczenia i preferencji klienta.
Produkt objęty ochroną patentową

Patented fencing system allows you to easily and quickly make ready-span or balustrade without the need for welding the panels to the frame. The panels are available in either straight or curved edged version which stiffens the panel. Technique of installation depends on the application and customer preference.
Product under patent protection.



montaż z tulejami
/ assembly with sleeve



montaż bezpośrednio do ramy
/ assembly directly to frame



montaż z ramą wewnątrz panelu
/ assembly with internal frame


Dzięki zastosowaniu paneli POLSWAT MODERN możemy dowolnie personalizować Państwa otoczenie. Realizujemy indywidualne projekty, które mogą zawierać np.: adres, inicjały, logo lub nazwę firmy itp.

Through the use of POLSWAT MODERN panels you can freely customize your environment. We realize individual projects that may contain: address, initials, logo or company name etc.




Brama przesuwna typu **BP 01**
szer. 600 cm (światło bramy 400 cm)
wys. 150/160/170 cm
szyna prowadząca 80 x 80 x 5 mm,
bramy występują w wersjach lewa/prawa

Sliding gate type **BP 01**
width. 600 cm (400 cm width of the opening)
height. 150/160/170 cm
guide rail 80 x 80 x 5 mm
left / right version available



Pakiet akcesoriów do bramy przesuwnej:
/ Accessories package for sliding gates:



15.805.01

- wózek jezdny x 2 / trolley x 2

15.825

- rolka najazdu / roller

15.826

- uchwyt najazdu / meeting point

15.833.05

- rolka prowadząca / leading rolley

Brama przesuwna typu **BP 02**

szer. 600 cm (światło bramy 400 cm)

wys. 150/160/170 cm

szyna prowadząca 80 x 80 x 5 mm,

bramy występują w wersjach lewa/prawa


Sliding gate type **BP 02**

width. 600 cm (400 cm width of the opening)

height. 150/160/170 cm

guide rail 80 x 80 x 5 mm

left / right version available



Pakiet akcesoriów do bramy przesuwnej:

/ Accessories package for sliding gates:



15.805.01

- wózek jezdny x 2 / trolley x 2

15.825


- rolka najazdu / roller

15.826

- uchwyt najazdu / meeting point

15.833.05

- rolka prowadząca / leading roller



Brama skrzydłowa typu **BS 01**
szer. 390 cm (światło bramy 400 cm)
wys. 150/160/170 cm

Swing gate type **BP 01**
width. 390 cm (400 cm width of the opening)
height. 150/160/170 cm



Przęsło typu **P 01**
szer. 190 cm (światło przęsła 200 cm)
wys. 125/140 cm

Span type **P 01**
width. 190 cm (200 cm width of the opening)
height. 125/140 cm

Furtka typu **F 01**
szer. 90 cm
wys. 150/160/170 cm
występują w wersjach
lewa/prawa

Wicket type **F 01**
width. 90 cm
height. 150/160/170 cm
left / right version available



Furtka typu **F 02**
szer. 90 cm
wys. 150/160/170 cm
występują w wersjach
lewa/prawa

Wicket type **F 02**
width. 90 cm
height. 150/160/170 cm
left / right version available



Pakiet akcesoriów do furtki / Accessories package for wicket
15.332 - opór furtki / wicket resistance
15.645.01 - kaseta z zamkiem / cassette with lock
16.328 - klamka- gałka z szyldami / handle knob with cover

Pakiet akcesoriów do pracy z domofonem/ Accessories package for wicket with intercom
15.650.04 - kaseta elektrozaczepu / electrolock cassette
15.652.04 - szyld wąski / lock cover
15.654 - elektrozaczep / electrolock
15.645.01 - kaseta z zamkiem / cassette with lock
16.328 - klamka/ gałka z szyldami / handle/ knob with cover



Dzięki gamie siłowników do bram firmy **Came** wszelkie pomysły dotyczące domowego komfortu urzeczywistnią się w sposób automatyczny. Wszystkie czynności staną się prostsze, spontaniczne, natychmiastowe, a ich sterowanie odbywać się będzie w warunkach maksymalnej kontroli i bezpieczeństwa. Zapomnijcie o uciążliwym wychodzeniu z samochodu, zapomnijcie o deszczu i zimnie, o męczącym otwieraniu często nielekkich skrzydeł bramy.



Thanks to **CAME** Automation any idea for home comfort materialize automatically. All operations become simpler, spontaneous, immediate and their control will take place in conditions of maximum security and control. Forget about uncomfortable exiting the car, forget about rain and cold, with **CAME** Automation its simple.

Prezentujemy przykłady paneli 70 x 70cm z serii POLSWAT MODERN. Przykładowe panele można skalować do każdego wymiaru tak by idealnie pasowały w miejscu ich zastosowania.


Here we present POLSWAT MODERN panels in size 70 x 70cm which are perfect for balconies and staircases. These are examples of patterns that we can scale to any size.




70.70.2.0001



70.70.2.0005




70.70.2.0010




70.70.2.0011



70.70.2.0020




70.70.2.0030




70.70.2.0040




70.70.2.0050



70.70.2.0060




70.70.2.0065



70.70.2.0070



70.70.2.0071



70.70.2.0090



70.70.2.0091



70.70.2.0121




70.70.2.0131



70.70.2.0161




70.70.2.0181




70.70.2.0201




70.70.2.0202




70.70.2.0205



70.70.2.0206



70.70.2.0221



70.70.2.0223



70.70.2.0225



70.70.2.0231



70.70.2.0232



70.70.2.0240



70.70.2.0251



70.70.2.0261




70.70.2.0271



70.70.2.0272



70.70.2.0291



70.70.2.0295



70.70.2.0310



70.70.2.0320



70.70.2.0330



70.70.2.0380



70.70.2.0400



70.70.2.0410



70.70.2.0420



70.70.2.0430



70.70.2.0440



70.70.2.0450



70.70.2.0460



70.70.2.0463



70.70.2.0480



70.70.2.0490



70.70.2.0500



70.70.2.0510



70.70.2.0520



70.70.2.0530



70.70.2.0540



70.70.2.0550



70.70.2.0560



70.70.2.0570



70.70.2.0580



70.70.2.0590




70.70.2.0600



70.70.2.0610



70.70.2.0620



70.70.2.0630



70.70.2.0640



70.70.2.0650



70.70.2.0700



70.70.2.0710




70.70.2.0720




70.70.2.0730




70.70.2.0740




70.70.2.0750



70.70.2.0800



70.70.2.0810




70.70.2.0820




70.70.2.0830



70.70.2.0840




70.70.2.0850




70.70.2.0900




70.70.2.0910




70.70.2.0920




70.70.2.0930




70.70.2.0940




70.70.2.0950




70.70.2.1000




70.70.2.1010



70.70.2.1020



70.70.2.1030




70.70.2.1040



70.70.2.1050




70.70.2.1100



70.70.2.1110




70.70.2.1120



70.70.2.1130




70.70.2.1140




70.70.2.1150



70.70.2.1200



70.70.2.1210




70.70.2.1220




70.70.2.1230




70.70.2.1240




70.70.2.1250



70.70.2.1300




70.70.2.1310




70.70.2.1320



70.70.2.1330



70.70.2.1340



70.70.2.1350



Otwórz przedstawicielstwo już dziś zostając naszym dystrybutorem linii POLSWAT MODERN, nie czekaj aż zrobią to inni w Twoim regionie. Jesteś właścicielem zakładu ślusarskiego, sklepu lub hurtowni budowlanej lub też szukasz pomysłu na biznes? Rozwijaj się z nami. Wzbogać swoją działalność i poszerz jej asortyment o gotowe ogrodzenia POLSWAT MODERN. Zarabiaj więcej mniejszym wkładem pracy. Skontaktuj się z nami już dziś.

Become our distributor of POLSWAT MODERN line today. Don't wait! Be the first in your region! You possess a blacksmith workshop, metal shop, building store or looking for a business idea? Grow with us. Extend your business with ready-made POLSWAT MODERN. Earn more with less work. Contact us today.





Polswat modern

Centrala:

26-600 Radom
ul. Przemysłowa 15

tel. 48 366 52 89
48 385 13 77
48 385 13 78

fax. 48 366 49 72
mob: 605 340 434

Oddziały:

05-816 Michałowice k.Warszawy
ul. Słoneczna 13A

tel. 22 667 77 79
fax. 22 662 78 92
mob: 601 544 385

64-520 Obrzycko
Słotanowo - Huby 10B

tel. 61 292 32 57
fax. 61 292 13 20
mob: 601 376 450

20-469 Lublin
ul. Budowlana 11

tel. 81 441 74 51
fax. 81 441 83 51
mob: 605 088 145

www.polswat.pl
e-mail: modern@polswat.pl